

くらしと大地の
応援マガジン

JAN!

9

じゃん!
September
2026 VOL.326



すっきりした甘さと
なめらかな
舌ざわりが魅力の
イチジクだべい!

特集

未来の食卓を守るために

JA・農家の高温対策の取り組み


地域の温暖化と農畜産物への影響

地域の温暖化はこんなに進んでいます

年々、平均気温は上昇傾向にあり、にしみの地域（大垣市）では令和3年から令和7年の5年間で3℃近く平均気温が上がっている月もあります。

今年の7月の最高気温

38.5℃



高温が続くと農畜産物に次のような影響が出てきます


米



高温が続くと米に「白未熟粒」という障害が発生し、米粒が白く濁り割れやすくなって品質を低下させる原因となります。にしみの地域では、特に「コシヒカリ」や「ほしじるし」などの品種が影響を受けています。



「正常な米」



「白未熟粒」

野菜

高温が野菜に与える影響は、芽が出ない、実が出来ない、成長が止まる、実や葉の色に異常が出る、株が弱くなって枯れてしまうなどがあります。にしみの地域で生産量が多い冬春トマト・小松菜には次のような影響があります。

例① 冬春トマト（産地：海津市、ハウス栽培）

実が出来にくい、日焼けや色づきが悪くなる、実に割れ目が入る、株全体の成長が止まり弱くなるなど。



例② 小松菜（産地：神戸町、ハウス栽培）

芽が出ない、葉が内側に巻く（カップング）、葉の変色、葉枯れ、葉が弱くなるなど。



畜産

高温は畜産現場にも大きく影響しており、牛の食欲低下などが現れてきます。十分に餌を食べられないことやストレスによる乳量の低下、肉牛の繁殖機能の低下などが問題となります。



私たちの「食」への影響も…

高温による品質の低下や収穫量の減少が続けば、スーパーなどに並ぶ国産の農畜産物も少なくなり、これまでのように新鮮で安心な農畜産物を気軽に買うことができなくなるかもしれません。

次ページからは、私たちの未来の食卓を守るためJAにしみのが農家と連携して取り組む高温対策を紹介します。

特集 / 未来の食卓を守るために JA・農家の高温対策の取り組み

近年、日本では温暖化による平均気温の上昇が急速に進んでおり、農業現場にも大きな影響を与えています。高温は農畜産物の品質低下や収穫量の減少などを引き起こし、将来的に安全・安心な国産の野菜や果物などが手に入りにくくなることも心配されます。

このような中、農家の方やJAは私たちの食卓を守るために様々な取り組みを行っており、厳しい環境の変化を乗り越えようとしています。

そこで今回は、にしみの地域の農畜産物が受けている高温の影響（高温障害）と対策をピックアップしてご紹介します。

くらしと大地の
応援マガジン
JAN!

じゃん! September
2026 VOL.326

広報誌「じゃん!」は、JANishiminoの
頭文字から名付けました。

ご家族みんなで読んでください

JAの使命は、組合員の営農と生活を守ること。
そのため、農業や生活に役立つ必要な情報の提供、
そしてみなさんとのコミュニケーションを図る
“くらしと大地の応援マガジン”として発行する
「JAにしみの」広報誌です。

CONTENTS

02 → 特集

未来の食卓を守るために

JA・農家の高温対策の取り組み

06 → JANニュース&トピックス

08 → レディース活動通信

09 → じゃんトピックス

10 → アグリ情報室

11 → 家庭菜園相談室

16 → 地産地消レシピ

公式Instagram
最新ニュースをお届け

Instagram内で「JAにしみの」で検索
フォローやいいね!もよろしくお願いします。



公式YouTube動画配信中!

YouTube内で「JAにしみの公式」で検索
ぜひ、チャンネル登録を!!



お友だち募集中!

JAのお得な情報や最新情報は

JAにしみの
公式LINEをチェック



野菜などにおける高温対策

野菜(果物)によって高温に対する強さは違いますが、多くの品目に影響が出ています。トマト、キュウリ、小松菜などのハウス栽培においては、室内の温度が上がりすぎないように、次のような取り組みを行っています。

対策1 ハウスの遮光・遮熱対策

ハウス内に入る日差しや熱を和らげ(遮光・遮熱)、温度上昇を防ぎます。遮光・遮熱の方法として、屋根に遮光剤を塗ることや遮光ネット・遮熱シートの設置などを行っています。遮光・遮熱対策によりハウス内温度を約3~5℃下げることが期待でき、農作業を行う人の熱中症対策にもつながっています。

遮光剤による対策

ハウスの屋根外側に、日差しを和らげる遮光剤を塗布します。ドローンによる遮光剤散布も増えており、手作業と比べ危険が少なく均一に塗ることができ、効率的に作業ができます。



遮光ネット・遮熱シートによる対策

ハウス内外の屋根や内張に設置することで日差しを和らげ、温度上昇を抑えます。黒、白、シルバーなどの色があり、作物の生育に必要な光は取り入れつつ、強い直射日光をカットします。



JAにしみの海津トマト部会
技術長
河村 仁さん

海津トマト部会では、高温対策を部会員の皆で共有しながら、効果的な取り組みを検討し、実施しています。これからも産地を守るよう、力を合わせて進んでいきたいです。

畜産における高温対策

畜舎内の温度上昇を防いだり、牛の体温上昇を和らげたりするため、換気扇を使った定期的な換気や扇風機による送風、霧状にした水(ミスト)の散布を行っています。また、スプリンクラーで屋根に水をまくなど、畜舎を冷やす取り組みも行っています。



持続可能な農業で、これからも安心の食卓を

近年の高温は地域農業に大きな影響を与えており、将来にわたって継続できる農業を目指すうえで、重要な課題となっています。JAにしみでは生産者の皆さまと課題を共有し、様々な高温対策に取り組むことで、安全・安心な地元農畜産物を安定して消費者の皆さまにお届けできるよう努力していきます。



JAにしみのTAC室 室長 稲川益章

米作りにおける高温対策


前ページで紹介した米の「白未熟粒」などの発生を減らすためには、水稻の温度上昇を抑えることや暑さに負けない株の活力を維持することが大切です。

対策1 暑さに負けない土づくり

水稻が元気に育つためには、水以外にも「けい酸」や「加里」などの養分が必要です。JAにしみのが地域の土壌を調べた結果、「けい酸」や「加里」が不足しがちであることが分かりました。


そこで、「けい酸」「加里」が不足している水田に土づくり肥料(けい酸資材)を入れ、水稻を強く育てる高温対策の取り組みを行っています。また、「けい酸」には稲の温度上昇を抑える働きがあることが確認されています。

お米500^gを作るのに必要な養分量
(単位%)



けい酸は水稻が生育する際に最も多く吸収する養分です!

温度が分かるカメラで水田を比較しました



けい酸資材を入れていない水田

けい酸資材を入れた水田

けい酸資材を入れた水田は、入れていない水田と比べて約2~3℃稲の温度が低くなりました。

対策2 水田の水管理の徹底

高温対策には水管理も重要です。水不足や水温の上昇は稲の温度を上げる原因になるため、水の入れ替えを適切に行う必要があります。



農事組合法人墨保 代表理事
古澤 輝馬さん

近年の猛暑を乗り越えるため、暑さに負けない土づくりや水管理に取り組んでいます。美味しいお米をお届けできるよう、JAと協力しながら頑張っています。

対策3 高温耐性品種の試験

暑さに強く、品質も良い品種を米作りに取り入れるため、「にじのきらめき」や「ZR-1」などの高温に強い品種の試験栽培を行っています。

生産者向け情報:けい酸資材の新製品が9月から販売予定です。詳しくは本誌9ページをご覧ください。

作業の省力化などで普及拡大 ドローンでミカン防除

9 産業と技術革新の基盤をつくろう

12 つくる責任 つかう責任



ドローンでミカン防除の動画はこちら



JAにしみの南濃みかん部会は7月28日と29日、海津市南濃町のミカン畑でドローンを使った農薬散布を行いました。同部会では作業の省力化などのため、ドローン防除を3年前に導入。同市からの補助金も活用しながら普及を進め、令和8年度は昨年より1人増え9人の部会員が取り組み、防除面積も前年の2.5%から3.8%に増加しています。

ミカン栽培では、近年の猛暑や生産者の高齢化などによる、傾斜地での防除作業などの負担が課題となる中、同部会はドローン防除を試験導入し、手作業と比べ作業時間が10分の1に短縮できるなど省力化に大きなメリットがあることを確認し、普及に取り組んでいます。

同部会の飯田多加弘部会長は「防除の効果が十分に出ていることも確認でき、ドローン導入のメリットは大きいと感じる。今後も部会員への普及を進めていきたい」と話しました。

海津集出荷センターの春日祐介施設長は「作業しやすい環境の整備は後継者不足の解消にもつながる。部会と連携し、取り組みのメリットを継続的に発信していきたい」と話しました。



農薬を散布するドローン

暑さを乗り切る健康野菜ゴーヤの出荷 苦みがまろやかで食べやすいのが特徴

9 産業と技術革新の基盤をつくろう

12 つくる責任 つかう責任

神戸町と海津市で、ゴーヤの出荷が行われています。同市町の農家11戸が露地とハウスを合わせて48㎡で「えらぶ」を栽培。収穫は9月下旬頃までを予定しており、岐阜の市場へ昨年の11トンを上回る出荷を目指します。

神戸町は、13年前から新たな特産品づくりと露地の有効活用を目的にゴーヤの栽培を始め、4年前からは海津市と同一規格での出荷を始めました。ゴーヤは、ビタミンCなどの栄養素を豊富に含むため、健康面からも注目を集めており、生産者と出荷量は徐々に増加しています。

神戸町でゴーヤを栽培する北村毅さんは、神戸町と海津市のゴーヤ農家などを集め、栽培指導員を招いた勉強会を定期的に開催。また、市場担当者を招き選定基準や出荷規格などを統一し、高品質ブランドとしての出荷を目指しています。

北村さんは「『えらぶ』は苦みがまろやかで食べやすいのが特徴。おすすめの食べ方はゴーヤと豚肉の炒め物。栄養たっぷりのゴーヤを食べて、残暑を元気に乗り切ってほしい」と話しました。



ゴーヤの品質を確認する北村さん（右）

地域の農業は地域みんなで守ろう 地域住民とJAが協力し、ジャンボタニシ捕獲作業

9 産業と技術革新の基盤をつくろう

大垣西支店は7月11日、地域住民と協力したジャンボタニシの捕獲作業を行いました。この取り組みは、支店協同活動を通じた地域貢献活動の一環として実施しており、今年で2年目となります。

大垣市荒川地区では、10年前から環境保全活動組織が駆除に向けた活動を展開。同支店は、地域の課題解決への貢献と、職員が地域農業の現状を知る機会として活動への参加を始めました。

この日は、同地区の「荒川環境保全活動組織」と「荒川農事改良組合」が主催する、水田のジャンボタニシ捕獲作業へ、同支店職員8人と地域住民12人が参加。捕獲網による成体の拾い集めと、卵塊の掻き落としを行い約65kgのジャンボタニシを捕獲しました。

荒川環境保全活動組織の市川浩示代表は「ジャンボタニシの被害を少なくするため、地域で協力して個体数を減らしていきたい」と話しました。同支店の富田一幸支店長は「地域の課題を職員が共有し、体験することが大切。今後の活動の拡がりを期待したい」と話しました。

同支店は7月19日に松地区、25日に綾里地区でも地域住民と協力した捕獲作業を行いました。



ジャンボタニシを捕獲するJA職員

令和8年産「あきたこまち」を収穫 品質、収量ともに良好

12 つくる責任 つかう責任

海津市と輪之内町で8月上旬から中旬にかけて、水稻の早生品種「あきたこまち」の収穫が行われました。管内の令和8年産「あきたこまち」は、同市、同町の営農組織を中心に約320㎡で栽培されており、面積は県下最大。品質は良好で、収量は平年並みの10㎡当たり480kgが見込まれています。「あきたこまち」は同JA管内の水稻品種の中で最も早い収穫のため、地域の新米を早期に消費者へ届けられることや、生育時期が早いことで高温の影響を受けづらいメリットがあります。

同市の農事組合法人上組営農では、夏の日差しが照りつける中、コンバインで「あきたこまち」の収穫を行いました。同法人では令和8年産「あきたこまち」を8.3%で栽培しています。

同法人の後藤嘉夫代表理事は「今年は米の価格が下がる見通しだと聞いているが、資材などの高騰が続く中、営農が継続できる適正価格で取引されることを期待している」と話しました。「あきたこまち」の新米は、JA全農岐阜県に出荷されるほか、ファーマーズマーケットの各店舗で販売しています。



コンバインで収穫作業を行う（農）上組営農

甘くてみずみずしい果実をお届け 大垣市でナシの出荷続く

12 つくる責任 つかう責任

大垣市で、同市特産品のナシの出荷が行われています。同市は江戸時代から続く県内有数のナシの産地。豊富な地下水を吸い上げたナシは、甘くてみずみずしいのが特徴で、お中元の贈答用としても需要が高いです。

令和8年産は、南若森園芸組合11戸と大垣曾根梨部会11戸で構成する同市ナシ生産連絡協議会が、約10㎡のナシ畑で「幸水」「豊水」など8品種を栽培。品種を切り替えながら9月中旬頃まで収穫は続き、大垣と岐阜の市場へ出荷されるほか、各農家の直売所やファーマーズマーケットの各店舗でも販売しています。

同組合の古宮山春雄組合長は約1㎡のナシ畑で「甘ひびき」「幸水」「豊水」「秋月」など8品種を栽培しています。古宮山組合長は「水管理と病虫害対策を徹底し、甘みの強い大玉のナシが実った。自分へのご褒美にはもちろん、贈り物としてもたくさんの方に食べてもらいたい」と太鼓判を押しました。



「幸水」を収穫する古宮山組合長

海津市でイチジクの出荷スタート 甘さ充分で出だし好調

12 つくる責任 つかう責任

海津市で、8月16日からイチジクの出荷が始まりました。JAにしみの海津いちじく部会の部会員6人が「柵井ドーフィン」を約1.2㎡の畑で栽培。初日の日量は70ケース（1ケース＝1.4kg）で、9月中旬の最盛期には150ケースまで増えます。11月中旬までに、岐阜の市場へ6,000ケースの出荷を計画するほか、一部はファーマーズマーケットの各店舗でも販売しています。

「柵井ドーフィン」はさっぱりとした甘さとほどよい酸味が特徴で、日本で栽培されるイチジクの代表的な品種です。令和8年産は夏場の雨が少なかったためやや小玉傾向ですが、色や形は良く甘さも充分で品質は良好。収量は昨年よりやや多くなる見通しです。

同部会の瀬古敏美部会長は「8月上旬に一部で害虫被害もあったが、現在は品質の良いイチジクが収穫できている。まだ気温も高いので、病気の予防や適切な水管理に努め、甘くて濃厚なイチジクをお届けしたい」と話しました。



イチジクの品質を確認しながら出荷作業を行う部会員



「地力チャージ」をPRするJA職員

じゃん
トピックス
jan topics

水稲の高温障害対策に強い味方 独自肥料「地力チャージ」を9月1日から販売

JAにしみののは、水稲の高温障害対策として、従来の土づくり肥料「農力アップけい酸Pーu s+」を改良し、管内の土壌に合わせ、けい酸効果を高めた新肥料「地力チャージ」をJA全農岐阜と共同開発し、独自商品として9月1日から販売します。開発にあたっては生産者の意見を踏まえ、従来の肥料より施肥効率の向上と軽量化が図られています。新肥料の普及を通じて高品質な米づくりにつなげ、農業者の所得向上を目指します。

管内では、近年の気温上昇で白未熟粒の発生などの高温障害が大きな課題となっており、JAはその対策の一つとして、水稲に活力を与えるけい酸資材を活用した土づくりに着目。土壌診断結果をもとに、不足しがちなけい酸を効率よく補給できる「農力アップけい酸Pーu s+」を6年前に開発し、生産者へ販売してきました。

しかし、「農力アップけい酸Pーu s+」を使用する中で生産者から「商品が重たく、施肥の負担が大きい」という声があり、新たな肥料の開発に着手。開発にあたっては、けい酸成分の配合量を「農力アップけい酸Pーu s+」の23%から30%に高めることで、10アあたりの施肥量を60キから45キへ減らすことに成功。また、管内の土壌に合わせ、けい酸、苦土、加里を増やし、りん酸を減らすことでコストを「農力アップけい酸Pーu s+」と同等に抑えました。けい酸資材として県下では初めての1袋15キの規格となりました。

す。特別価格を設定した早期予約注文書による取りまとめを実施するほか、各支店・営農経済センターでも販売します。

現在、管内の土づくり資材の平均施用量は施用基準を下回っているため、新肥料の積極的なPRを通して資材を広く知ってもらうとともに、TACが中心となつて高温障害対策の重要性を継続的に発信し、今後の普及拡大に取り組んでいく考えです。

経済事業部の伊東広紀部長は「近年の課題である高温障害対策では、土づくりはとても重要な取り組み。新肥料の提案と普及を通じて安定した農業経営に貢献できるよつ、今後も生産者に寄り添った活動を行っていきたい」と話しました。

Ladies

にしみの地域で元気にイキイキと活動する「JAにしみの女性部」。毎月支部オリジナル活動や区域の専門コース活動など6区域27支部がさまざまな活動に取り組んでいます。そんな女性部活動の魅力について、お伝えします！

大垣区域 統一活動 「みょうがぼち作り」



大垣区域女性部は7月6日、大垣市西部研修センター調理室で区域統一活動「みょうがぼち作り」を開きました。「みょうがぼち」は美濃地方に見られる郷土菓子で、そら豆のあんを小麦粉で作った皮でくるみ、みょうがの葉を巻いて蒸したものです。地域に伝わる味を作って食べることで、地域への思いを深めてもらおうとみょうがぼち作りを企画しました。午前の部と午後の部を合わせて、会員64人が参加。女性部加工グループ「豆菜花クラブ」のメンバーの指導のもと、JAオリジナルの米粉入りの皮を使った「みょうがぼち」を作りました。

参加者は「家で作っているものと味が違って、新しい発見があった」「久しぶりに食べたので、懐かしさを感じた。優しい甘さがとても良い」などと笑顔で話しました。



豆菜花クラブのメンバーの説明に熱心に耳を傾けます

俵型にした、そら豆のあん入りの皮をみょうがの葉で丁寧に包みます



蒸して粗熱を取ったら、みょうがぼちの完成！

参加者募集中

統一活動

「プロギング〜ふるさと再発見〜」について

女性部の仲間とともにごみ拾いをしながら、ふるさとの良さを再発見しませんか？

●開催日時 令和8年10月19日(月) 9:30~10:30
※雨天の場合は10月26日(月)に延期いたします。

●開催場所 各区域
※詳細は各支店よりご案内します。

●参加費 無料

【プロギングとは】
ごみ拾い(PlockaUpp)とジョギング(Jogging)を合わせたスウェーデン発のフィットネスのこと。当女性部ではウォーキングしながら、ごみ拾いを行っています。




詳細は、9月の家庭訪問にて配布の、会員向け開催案内にてご確認ください。

女性部からのお知らせ

QUESTION ROOM 家庭菜園相談室

今月の
テーマ

一年通して食卓に 欠かせないタマネギ



タマネギは、生食では辛味と独特の香りがありますが、加熱すると甘味が増します。辛みと臭いの成分「硫化アリル」には殺菌作用のほか、血液をサラサラにする効果があるとされています。煮物や炒め物、揚げ物、サラダなど幅広い料理に利用でき、一年を通して食卓に欠かせない野菜です。

図1 作型目安

	品 種	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
タマネギ	早 生	●		▲						■ ■	
	中晩生		●		▲					■ ■ ■	

● 種まき（育苗） ▲ 定植 ■ 収穫

栽培の
ポイント

- タマネギは寒さには強いものの暑さに弱いため、本格的な夏になる前に収穫する必要があります。また、球は日が長くなり、気温が上昇すると肥大を始め、生育が進みます。そのため、暖地では一般的に秋まき・初夏どり栽培となります。
- 移植時の苗が大きすぎる場合、移植後の低温でねぎ坊主が発生しやすくなり、収量が低下します。移植には適正な大きさの苗を使用しましょう。
- 酸性土壌を嫌うため、植え付け前の2～3週間前までに苦土石灰を散布して土壌酸度を調整しましょう。タマネギの適正土壌pHは、6～7でやや中性寄りになります。
- 最も注意が必要な病害が、べと病です。4月～5月頃に発生するため、予防として葉が伸び始める春先からダコニール1000などのべと病に効果のある殺菌剤で薬剤防除すると効果的です。

種 ま き （育苗）	畝幅60～70センチ、高さ15センチ程度の苗床を準備します。苗床に8～10センチ間隔で浅い溝をつけ、種を約1センチ間隔にすじまきします。薄く覆土し、乾燥防止のため、もみ殻などの有機物を被せて水やりをしましょう。苗が込み合っているところは、草丈が6～7センチの頃に間引きし、太さ6～7ミリ、長さ20センチ程度の苗に仕上げます。
畑の準備	植え付けの2～3週間前までに完熟堆肥3キロ/㎡、苦土石灰150グラム/㎡を施してよく耕します。植え付け1週間前には化成肥料（畑作名人などN-P-K＝13-13-13）100グラム/㎡、過リン酸石灰30グラム/㎡を施します。畝幅75センチ、畝高10～20センチ、株間12センチ程度の4条植えにします。黒マルチを使用すると雑草防止と生育促進に効果的です。
植 え 付 け	マルチの穴に1本ずつ植え付けます。指で深さ2～3センチの穴を開け、苗をまっすぐ立てて植えます。茎の白い部分に土がかぶる程度の深さが適当で、深植えに注意をしましょう。移植時の苗の大きさは、草丈25～30センチ程度、茎径が6～7ミリで鉛筆の太さ程度がよいと言われています。
追 肥	2月下旬から3月上旬を目安に追肥を行います。化成肥料（畑作名人などN-P-K＝13-13-13）30～50グラム/㎡を黒マルチの上から施肥しましょう。※降雨などで肥料が溶け、植え穴から土壌に流入します。
収 穫	5月中旬から下旬頃になり、球が十分に肥大すると根元から葉が倒れ始めます。葉が7～8割倒伏した頃が収穫適期です。収穫したタマネギについては、生食用は早めに利用するのがおすすめです。長期保存する場合は、堀上げ後、2～3日間は場でよく乾燥させて、葉をまとめて縛り、風通しの良い日影の軒下などに吊るしておきます。良く乾いたものは、茎葉を切ってネットに入れて吊るしても良いです。
病 害 虫	べと病は、葉の中央部がくびれたり先端がしおれて枯れ始めたりします。春先と葉が伸びだした頃、ダコニール1000やべと病に登録のある薬剤を散布します。農薬を使用する際は、ラベルをよく読み、使用方法或使用回数を必ず確認して適正に使用してください。

その他、家庭菜園に関する相談は、JAの支店または営農経済センターまでご連絡ください。

Agricultural Information

知って得する
農業専門知識

アグリ情報室

水稻

ハツシモの仕上げ管理

6月上旬に植えたハツシモは8月末から出穂し、9月は米粒が充実する登熟期となります。これからの管理を適切に行い、米づくりの仕上げを行いましょう。

●水管理

出穂期は最も水を必要とする重要な時期です。出穂・開花（受粉）をしっかり行うために、少なくとも出穂後10日間は水田内の水を切らすことのないように水管理を行いましょう。その後は、根の活力を維持させるため間断かん水を行い、総合的に登熟の向上を図ります。落水時期の目安は収穫の7日前頃とし、田面の状態に合わせて決めます。葉で作ったデンプンを籾へ送り、充実させることで登熟が進むため、最後まで水分が必要となります。

●斑点米カメムシ類・イネいもち病対策

今年も斑点米カメムシ類（イネカメムシなど）病虫害発生予察注意報が7月22日に発令されています。

小型の斑点米カメムシ対策は、ラジコンヘリ等による液剤散布の場合は穂揃い期～傾穂期、粒剤散布は出穂後7～10日が基本となります。ただし、イネカメムシに対する防除は、防除時期がそれより早く、液剤散布による防除では出穂期前後、粒剤では出穂10～15日前が防除適期となります。特に、周辺の早生・中生品種で発生がみられた場合は注意してください。

西濃農林事務所農業普及課【技術課長補佐兼係長】 鷲見 彩子さん

穂いもち対策（特に穂首いもち）は、粒剤の場合は出穂5～10日前頃、液剤の場合は出穂期頃に防除を行います（農薬使用登録要確認）。


●適期収穫

10月になると籾が黄化し、徐々に収穫時期を迎えます。品質の良い米にするため、適期収穫に心がけましょう。収穫適期の目安は、青籾の割合が5～10%の頃です（図参照）。

ほ場で籾の状態を観察するとともに、9月以降の気温に注意

し、収穫時期を判断しましょう。刈り遅れは、玄米の色ツヤの低下、胴割米の増加等品質低下に繋がります。

今年は酷暑日が続くなど、毎日暑い日が続き、夏の疲れが出てくる時期ともなります。自身の体調管理と安全な農作業に努めましょう。



冬春
キュウリ

ウイルス病感染防止対策について

西濃農林事務所農業普及課【技術課長補佐兼係長】 足立 昌俊さん

冬春キュウリ栽培では、「黄化えそ病（MYSV）」と「退緑黄化病（CCYV）」のウイルス病感染に対して注意が必要です。黄化えそ病はミナミキイロアザミウマが、退緑黄化病はタバコナジラミが感染した植物を吸汁することで保毒し、健全な植物を吸汁すると感染が成立します。これらウイルス病は発病すると完治することではなく、減収に繋がります。

西南濃地域の冬春キュウリ栽培は、6月に収穫・出荷が終了しました。次作の定植は8月に実施されるため、感染が拡大しないよう次の対策を実施しています。

○防除上の対策

<入れない>

- 施設開口部への防虫ネット展張（白色0.4ミリ目、赤色0.6ミリ目）。退緑黄化病を媒介するコナジラミ対策には0.4ミリ目ネットが有効。
- 施設外の雑草はアザミウマ類、コナジラミ類の生息場所や侵入元となるため早期に除去する。定植2週間前までには、除草しておく。

<出さない>

- 発病ほ場のミナミキイロアザミウマ、タバコナジラミは、保毒している可能性が高いため、施設外へ逃がさないよう、栽培終


了後は、施設の密閉処理（蒸し込み）による高温で死滅させる。
2. 発病株は伝染源となるため、直ちに除去し、ビニール袋に入れて完全に枯れるまで密封処理を行う。また、摘葉・摘芽した残渣に媒介虫が生息することがあるため同様に処理する。

<増やさない>

- ミナミキイロアザミウマ、タバコナジラミによって伝搬するため、徹底した防除を行い密度低下に努める。
- 蒸し込み期間中は、有色粘着板を設置し、成虫を捕殺する。
- 雑草は媒介虫の生息・増殖場所になるため、施設内及びほ場周辺の除草を徹底する。
- 発病株は感染源になるため速やかに抜き取り、ほ場外に持ち出して適切に処分する。
- 殺虫剤の薬剤抵抗性の発達を防ぐため、同一系統薬剤の連用は避け、作用点の異なる薬剤のローテーション散布に努めるとともに、天敵や微生物殺虫剤を活用する。



退緑黄化病に感染した葉



黄化えそ病に感染した葉

情報提供は、西濃農林事務所農業普及課（TEL 73-1111）

じゃん! 写真館



ながーいキュウリ

小竹 道夫さん

垂井町府中

「大和三尺」という品種で、
長さが70㎝を超えています!



ソテツの雄花

奥田 忠良さん

安八町東結

10年に一度しか咲かないと
もいわれる、珍しい花です



ハートのシイタケ発見

あおばくん

養老町

かわいい形に
育ってびっくり!

あなたはどっち派?

夏に子どもと一緒に遊ぶなら

「自然の中で虫捕り派」or「プールで水遊び派」


夏休み、お子さんやお孫さんと過ごす時間が増えた方も多かったのでは?

そこで今回のどっち派は、夏に子どもと一緒に遊ぶなら「自然の中で虫捕り派」or「プールで水遊び派」です。

A、自然の中で虫捕り派

- 生き物の生態を見るのが楽しい。新しい発見もあってわくわくします。 神戸町/Y・I/男性62歳
- 孫と一緒にザリガニ採りに夢中です。童心に帰ったような気がします。 大垣市/Y・I/女性75歳
- 自然豊かな森の中でカブトムシを探すのが夏の醍醐味でした。 養老町/K・H/男性60歳
- 子どもと一緒に色々な生物を観察しています。 (まぐ)

結果発表



B、プールで水遊び派

- 夏と言えば水遊びが浮かびます。涼しくて大好きです。 垂井町/A・I/女性42歳
- 孫と一緒に庭でプールを楽しんでいます。夏を感じるひと時です。 輪之内町/H・S/女性54歳
- 流れるプールでゆらゆら流されりラックス。心地よい時間です。 大垣市/N・T/男性44歳
- 庭でプールをしながらBBQを楽しむのが夏休みの定番です。 (るー)

「じゃん! 写真館」では、おもしろい写真をはじめ、自慢の写真(こども、ペット、風景など)、イラストを次の要領で募集しております。

- 応募方法 封筒に写真(イラストは、ハガキでもOK)を入れ以下をご記入ください。Eメールでのご応募もお待ちしております。
- ①応募者の住所、氏名、電話番号②被写体名③撮影場所
- 応募先 **ハガキ**: 〒503-0849 大垣市東前町 955-1
JAにしみの・地域ふれあい課「じゃん! 写真館」係まで
Eメール: nishimino@jan.or.jp

※広報誌にて掲載した写真はJAにしみの公式Instagramにも公開させていただくことがあります(ただし、農産物・風景のみ)。

ふたりの寝言

夏と言えば花火大会。みなさん観に行きましたか?今年は三重県のきぼく燈籠祭の花火を初めて観ました。水面と空いっばいに広がる花火が大迫力で感動しました!!近年では猛暑対策として秋に開催する花火大会が増えているようです。県内でもこれから花火大会が開催される所がたくさんあるので、涼しくなった夜に出かけてみるのもいいですね。 (るー)

まだまだ残暑が続く9月、熱中症のリスクも高い状態が続くと思われます。そのような中、水分補給は重要なことの一つですが、のどが潤いていなくても水分をこまめに摂ることが望ましいということでした。涼しい場所にいると水分補給を忘れがちになりますが、少量の量をこまめに飲むことを意識して過ごしていきたいです。 (まぐ)

9月のあなたの運勢

♈ 牡羊座 3/21~4/19

全体運 計画通りに進めたくても予定外が起こりがち。時間と気持ちに余裕を持って動くよう心がけて。時には回り道も◎
健康運 低めながらも安定運。暑さ対策は忘れずに
幸運を呼ぶ食べ物 シイタケ

♋ 蟹座 6/22~7/22

全体運 何とかなるときです。勢いに任せて進めてみましょう。周囲の話を聞きつつ微調整していけば思った以上の成果に
健康運 頑張り過ぎないように。睡眠時間はしっかり確保
幸運を呼ぶ食べ物 サトイモ

♎ 天秤座 9/23~10/23

全体運 心配の種は次第に消えていきます。気持ちがいせいても流れに身を任せて。自分から動かない方がうまくいくはず
健康運 関節痛は甘く見ないで。しっかりケアを
幸運を呼ぶ食べ物 栗

♏ 山羊座 12/22~1/19

全体運 あれもこれもしなければ思いがちですが時間は有限。優先順位を付けて。丁寧さを心がけると多くのことが改善へ
健康運 無理はしないで。スキンケアは入念に
幸運を呼ぶ食べ物 マツタケ

♉ 牡牛座 4/20~5/20

全体運 好調運です。率先して動けば流れが変わります。説明は丁寧に。お誘いや頼まれ事はできるだけ受けましょう
健康運 軽く体を動かせば体調改善へ。友人とスポーツを
幸運を呼ぶ食べ物 カボチャ

♌ 獅子座 7/23~8/22

全体運 あなたのところにいるいることが集中します。丸投げの案件はお断りを。協力し合ってできることを優先して
健康運 サプリに頼り過ぎないで。日々の食事を大切に
幸運を呼ぶ食べ物 ナス

♊ 双子座 5/21~6/21

全体運 調整が難しく思うことも下旬には好転。余計なことを言うとかで足を引っ張られるので発言は慎重に
健康運 カラオケでストレス発散。有酸素運動もおすすめ
幸運を呼ぶ食べ物 ミョウガ

♋ 乙女座 8/23~9/22

全体運 運勢は大きく活性化。思案中のことにも方向性を見いだせて新たな一歩を踏み出せます。外出先で良い話を聞けそう
健康運 機能性インナーを上手に使って快適さをアップ
幸運を呼ぶ食べ物 シメジ

♏ 射手座 11/23~12/21

全体運 問題が表面化。人間関係もギクシャクしがち。ただ相手の話をきちんと聞けば解決できることも多いので歩み寄りを
健康運 弱い部分はしっかりケア。持病の再発を予防
幸運を呼ぶ食べ物 カボス

♏ 魚座 2/19~3/20

全体運 良い問題提起がありそう。問題を皆で認識することで解決へ。協力が開運につながります。連絡は密に取り合っ
健康運 ベストコンディションを保てそう。スポーツが吉
幸運を呼ぶ食べ物 サツマイモ

♏ 水瓶座 1/20~2/18

全体運 一歩引いて様子見を。視点を変えると良い方法が思い付きます。シンプルに手間をかけないのがうまくいくコツ
健康運 気にし過ぎはよくありません。いつも通りで◎
幸運を呼ぶ食べ物 スダチ

■応募締切日(当日消印有効)

令和8年9月30日(水)

■賞品

正解者の中から抽選で20名様に、農協全国商品券(1,000円分)をプレゼントします。なお、当選者発表は商品券の発送をもってかえさせていただきます。

■7月号の答え


ミナミカゼ



- **ヒントのカギ**
- 秋らしい風情の雲。魚の名前がつきます
 - 天・地――
 - 大酒飲みのこと
 - 先手が黒、後手が白を使います
 - さつま・里・こ・ん・に・ゃ・く・と・い・え・は
 - でこぼこの進みづらい道のこと
 - 音楽にのれる人(に)に備わっているもの
 - アルバイト・グミ、カルテといった言葉の元はこれ
 - 形態――はものまねの一種
 - サギソウもデンドロビウムもこの仲間
 - ゆつくりつかって疲れを取ります
- ↓ **タテのカギ**
- ススキや月見団子を提供する行事
 - ブドウを使って仕込む酒
 - エックスとセットのあいだ
 - カミの反対
 - 北海道の市。監獄があったこと有名
 - 悪いものが入っていないか先に食べて証明します
 - 高橋真梨子のヒット曲――「吐息」
 - 羊の肉はマトン、子羊の肉は
 - 落花生にはタンパク――も豊富に含まれます
 - 鹿児島県の桜島は活発に繰り返しています
 - はえば立て、立てば歩めの――

クロスワードパズル

二重マスの文字をA～Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか?



答え A B C D E

応募要項

アンケートにご協力ください。A.面白かった、興味深かったと思う記事とその理由。B.JAへのご意見。C.「野球やサッカーなどのチーム競技派」or「陸上や水泳などの個人競技派」の回答とその理由。①クロスワードパズルの答え②郵便番号、住所③氏名(フリガナ)④年齢⑤電話番号⑥上記のアンケート回答を記入の上、ハガキでEメールでご応募ください。※①～⑤の項目は必ずご記入ください。

●宛先

ハガキ: 〒503-0849 大垣市東前町955-1
JAにしみの本店 広報担当係
Eメール: nishimino@jan.or.jp
(件名:クロスワードパズル)





イチジクの風味をサクサク食感で楽しむ イチジクのかんたんカプレーゼ風



材料 (2人分)

イチジク	1 個	カシューナッツ	5 粒
クリームチーズ	80 ㍑	ハチミツ	適量
クラッカー (市販のもの)	8 枚	ブラックペッパー (粗びき)	少々

にしみの産の
イチジクを
使ったレシピを
紹介します。



作り方 COOKING



- ①イチジクをくし切りで8等分し、皮をむいておく。
- ②皿にクラッカーを敷き、クリームチーズをのせる。
- ③①を②の上にのせ、砕いたカシューナッツをまぶす。
- ④③にブラックペッパーを振り、ハチミツをかけて完成。

※カプレーゼ: トマト、モッツアレラチーズ、バジルを交互に並べオリーブオイルと塩コショウで味付けしたイタリアのサラダ。

ワンポイント アドバイス

生ハムをのせてお酒のおつまみにしたり、ハチミツの代わりにメープルシロップを使ったりしてもおいしいですよ。

レシピ
提供

神戸町丈六道47
くれ カフェ
呉cafe

TEL 51-5924

オーナー 杉森 寛美さん

表紙の『にしみのブランド』

イチジク

<主産地: 海津市、輪之内町>

